



Triple-A vereniging opgericht 20-10-1992.
Correspondentieadres:
Secretaris Joost Wesselingh
Burmaweg 4 2381 NZ Zoeterwoude

NIEUWSBRIEF

Inhoudsopgave

pag

<i>Beste Leden, van de voorzitter.</i>	<i>2</i>
<i>Voorstellen nieuw bestuurslid.</i>	<i>3</i>
<i>Lebens Zucht Ostkaemper.</i>	<i>4</i>
<i>Algemeen bericht van het bestuur.</i>	<i>7</i>
<i>Na 12 jaar aAa, uit 1962 door Leo Blanding.</i>	<i>8</i>
<i>Ter analyse (volgende keer kleine toelichting).</i>	<i>10</i>



*Een Smooth koe, Ronald*Raider, van Ostkaemper,*

Beste leden,

In deze nieuwsbrief weer een aantal interessante artikelen. Soms denk ik wel eens, in een nieuwsbrief moet toch nieuws staan over aAa. Maar dat valt niet mee, dat is al meer dan 60 jaar onveranderd hetzelfde, dus daar kun je weinig nieuws over kwijt. Anders is het met fokwaardes, die veranderen een paar keer per jaar of de manier van berekenen veranderd of er komt een nieuw kenmerk als robuustheid, dan is er nieuws. Dan komen er ook ineens weer andere stieren naar voren die dan vervolgens commercieel weer aantrekkelijk zijn. Door het zwaarder inwegen van gezondheidskenmerken, viel de stier Ramos in één keer op. Een goede stier, maar dat was hij 2 jaar eerder ook al.

Jammer dat er nog maar zo weinig mensen zijn die weten hoe een goede koe of stier er uit moet zien. Om het plaatje van kwaliteiten van een koe of stier te ontdekken zul je je moeten verdiepen in hoe een koe functioneert. Daar is een zekere passie en discipline voor nodig, en de wil om te leren moet natuurlijk aanwezig zijn.

De kwaliteiten van een koe kun je voor een groot deel al aan zijn kop zien. Het is meestal niet het eerste onderdeel waar we naar kijken en door menigeen word het maar raar gevonden dat je er naar kijkt, het is immers iets van vroeger.

Maar de kop is wel degelijk belangrijk. Vanuit de kop komen de essentiële hormonen voor een melkkoe. De wil om te werken, om melk te produceren, daar is een natuurlijke BST voor nodig. Een fijne/vrouwelijke kop is een teken van melkrijkheid een grove/stieren kop een teken van tekort aan melk. Verder moet er de wil zijn om de melk te laten schieten. Een koe moet ook over voldoende onderkaak beschikken om te kunnen vreten en goed te kunnen herkauwen, van belang voor een gezonde stofwisseling. Vanuit de kop komen ook een deel van de hormonen voor de vruchtbaarheid, Ik heb het idee dat een koe met een te "mannelijke kop"

meer kans maken op cysteuze eierstokken. Zo kun je al veel aan de weet komen van een koe door alleen al naar de kop te kijken.

Als je de kwaliteiten van een koe weet, dan weet je ook welke ze niet heeft. En om een betere nakomeling te fokken zul je die bij de stier moeten zoeken. Dit klinkt simpel en dat is het ook.

En toch gebeurt het vaak anders. Als er weer een nieuwe stier is die "hot" is, dan wordt hij lukraak gebruikt, want snelheid is alles, en dan kun je wachten op teleurstellingen. Dan is de stier in één keer een slechte stier, dat hoeft niet zo te zijn.

Zoek daarom voor iedere koe een stier die dat toevoegt wat ze nodig heeft. En kijk ook bij jonge stiertjes of ze over genoeg kwaliteiten beschikken. Zo hebben 3 holstein legendes veel invloed kunnen krijgen, doordat hun eigenaars iets in hen zagen. Ivanhoe, Bootmaker en Arlinda Chief hebben gemeen dat ze alle 3 van eigen stier zijn. Meestal verdwijnen die in het mesthok, maar van deze drie werd op tijd ingezien dat ze wat toe te voegen hadden.

Daar is durf voor nodig en creativiteit om zo met veeverbetering bezig te zijn.

Ik wens u veel leesplezier.

De Voorzitter.

KOP – fijn, lang genoeg, brede bek, sterke kaken, open neusgaten en heldere ogen.

HALS – lang en slank en recht.

VOORBENEN – recht, lang, sterk, breed en stabiel staand.

BORSTKAS – veel capaciteit, lange voorribben en een brede borstkasbodem.

LENDENEN – sterk, breed en op niveau.

RIBBEN – breed, plat, lang en rond gevormd.

FLANKEN – fijn, recht, breed en diep.

VOORUIER – sterk aangehecht met genoeg lengte, vouwbaar en elastisch.

ACHTERUIER – hoog genoeg, symmetrisch met hoge en brede aanhechting.

SPENEN – loodrecht, vierkant geplaatst, goed apart met goede vorm, lengte en maat.

HEUPEN – breed en op niveau met de rug.

DRAAIERS – breed, en centraal geplaatst tussen heupen en zitbeenderen.

ZITBEENDEREN – breed, scherp, en iets lager dan de heupen.

STAARTSTUK – iets boven en tussen de zitbeenderen geplaatst.

HAKKEN – scherp gelijnd, met duidelijk zichtbare pezen, en grote, platte, harde botten.

KOTEN – sterk, verend, groot en lang genoeg.

KLAUWEN – kort, rond, gelijk met hoge hiel en vlakke zool.



Boven: Carolien Groenewegen-Luijkx

Voorstellen nieuw bestuurslid

Ik ben Carolien Groenewegen-Luijkx, woonachtig in Bergen(N-H), waar ik in firma met mijn man een veehouderijbedrijf met 75 melkkoeien en bijbehorend jongvee heb, daarnaast hebben we 60 bleu du maine schapen. Mijn hobby's zijn de schapen en het actief bezig zijn met mijn 2 zwitserse witte herders.

Mijn eerste contact met aAa is gekomen door de schapen, wij kwamen bij Jan Schilder om een dekram te kopen, we raakten aan de praat en al snel ging het gesprek ook over koeien en triple aAa. Thuis tussen de koeien denk je nog eens terug aan dat gesprek, wij waren niet helemaal tevreden over onze koeien en gebruikten toch, in onze ogen, goede stieren.

Om een lang verhaal kort te maken: Jan gevraagd om bij ons te komen analyseren.

Zoals velen van U hebben ook wij inmiddels ervaren dat "het werkt", door

bedrijfsverplaatsing maakten wij een groeispurt en is al het jongvee aangehouden.

Ondanks dat er dus geen selectie is toegepast is onze veestapel behoorlijk verbeterd.

Onze veestapel is veel uniformer geworden, verder is ons opgevallen dat ondanks dat wij veel vaarzen aan de melk krijgen wij al jaren geen keizersnede meer hebben gehad en het aantal geboorteproblemen minimaal is. Door triple aAa heb ik anders leren kijken naar niet alleen koeien, maar ook de schapen en zelfs naar honden.

Met het oog op de toekomst, de schaalvergroting in de melkveehouderij, zie ik triple aAa als het paringssysteem, het is betrouwbaar, zonder toeters en bellen, onafhankelijk en wordt niet te pas en te onpas onder het mom van voortschrijdend inzicht aangepast.

Als nieuw bestuurslid van deze vereniging vind ik het dan ook een uitdaging om actief betrokken te zijn bij deze toekomst.



Boven: Astrid Ostkaemper,

Lebens Zucht Ostkaemper (LZO)

Algemeen

Bij de kenners onder u zal er bij de letters LZO direct een lichtje gaan branden. LZO is de prefix van de holsteinveestapel van wijlen Erhard Ostkaemper. Via Jeroen Kloosterziel van GGI hoorden wij, dat er op dit bedrijf, in het West-duits plaatsje "Versmold" een indrukwekkende holstein veestapel liep. Wij, Catrinus Deinum en Eelco Zandvliet wilden dit wel eens met eigen ogen zien en er evt over schrijven in de nieuwsbrief. Rene de Wit van GGI, die de mensen en het bedrijf al eerder had ontmoet, wilde dit wel voor ons regelen. Tijdens ons bezoek, op 31 maart jl, werden wij (Catrinus, Rene en ondergetekende) zeer gastvrij ontvangen door de familie. Het bedrijf werd na het overlijden van de heer Ostkaemper in 2003 voortgezet door zijn vrouw, zoon en dochter. De zoon heeft minder met koeien en bouwde daarom in 2004 een nieuwe stal

voor 12.000 eenden. Dochter Astrid heeft de verantwoordelijkheid voor de koeien. Zij was ook degene die ons rondleidde, vertelde over de fokkerij van haar vader en de koeien liet zien. Dat ook zij veel gevoel voor fokkerij bezit blijkt wel uit het feit dat zij van alle koeien vlekkeloos de afstammelingen opsomde.

Op het bedrijf, bestaande uit 75 hectare zandgrond, wordt gras, mais, tritcale en gerst verbouwd. Er lopen ong. 50 melkkoeien en iets minder jongvee. De koeien produceren rond de 9000 liter melk met 4,16 % vet en 3,22 % eiwit. Doordat er weinig land bij huis is, wordt er summerfeeding toegepast met zomers een uitloop van enkele hectares. Het rantsoen wordt gemengd verstrekt en bestaat uit gras en maissilage, bierborstel, soya/raap en aangevuld met krachtvoer. De koeien kunnen onbeperkt hooi opnemen.


Fokkerij volgens Ostkaemper

Eenmaal binnen begint Astrid te praten over haar vaders fokkerij ideeën. Ze zet haar woorden kracht bij met vele ordners en mappen. Ostkaemper was een man die veel dingen opschreef en ook veel informatie verzamelde over koeien, stieren en bloedlijnen. Deze informatie gebruikte hij om steeds weer de juiste paringen te maken. Het fokbeleid bestond en bestaat uit een aantal punten die Ostkaemper op papier heeft gezet. Dit is een opsomming van een aantal punten:

- 1) Functionaliteit en exterieur: productie die aan de koeien en aan het bedrijf zijn aangepast zonder veel en grote problemen.
- 2) Fokkerij uit bewezen koefamilies, liefst met hoge levensproducties.
- 3) Nooit een stier gebruiken uit een niet bekende koefamilie
- 4) Lijnenteelt, het combineren van bloedlijnen die niet te ver uit elkaar liggen.
- 5) Het paren van extreme vermijden, dit geeft te veel spreiding in de nafok
- 6) Vitaal en aangenaam temperament, karakter is belangrijk om te overleven
- 7) Fokkerij op goede ruwvoercapaciteit met een hoge herkauwactiviteit
- 8) Vlakke lactatiecurve op hoog niveau, vaarzen niet een te hoge productie in verband met opbranden
- 9) Droge spronggewichten met hoge klauwen
- 10) Soepele uiers met een sterke ophangband, liever een iets langzamere melkbaarheid
- 11) Licht hellende kruizen, de baarmoeder moet goed kunnen samentrekken waardoor de koe sneller schoon is en weer eerder drachtig wordt

Nog een opmerkelijke uitspraak van Ostkaemper is dat een goede melkkoe 3

V's moet hebben. "Snowboots Wis Milky Way" de moeder van Paclamar Bootmaker en de koe op de foto "Kamay" zijn koeien die beschikken over de 3 V's. Wanneer u de onderstaande foto goed bekijkt moet u de 3 V's kunnen herkennen.



KAMAY
LL 105000 kg M

Koefamilies

Op het bedrijf zijn verschillende koefamilies aanwezig. De stammoeder van de E stam is Earth (Willow) via Standout adam, Vic, Travis, en Raider kom je bij de koe op de foto, Emse (Ronald dochter) zij heeft op haar beurt al weer een jonge Ramos dochter in de veestapel. De J stam begint bij Jessica. Deze dochter van Kai gaat via Favorit, Valiant, Vic naar Janet. Dit is weer een Travis dochter. Janet werd gecontracteerd voor een stier met Esquimau. Dit werd twee maal een vaarskalf. Te weten Jacky en Jacklin. Jacky bracht met Lee vervolgens Joy die op haar beurt weer de moeder is van de RUW-stier Monami (MTOTO). De T en E stam zijn afkomstig van het bedrijf van Herman Blotenberg, een vriend van Ostkaemper. Deze Blotenberg was samen met Ostkaemper de bedenker en oprichter van de ALL (Arbeitsgemeinschaft Lebens Linien). De ALL is een vereniging van 300 Duitse fokkers die als doel heeft koeien te fokken met een hoge levensproductie.

In samenwerking met de KI RUW worden ook stieren getest.



Te herkennen aan de ALL vermelding achter de naam. Ottokar ALL is hier een recent voorbeeld van. Op dit moment staan er zowel bij het ALL programma als bij andere KI's LZO stieren in de wacht onder andere Zoltan (Zunder uit Joy) bij WEU. Dr. Karl Wittenberg werd destijds gevraagd deze in 1988 opgerichte vereniging te leiden. Aanvankelijk was hij tegen maar later werd hij één van de grootste aanhangers. Dr. Karl Wittenberg was in 1999 gastspreker op de aAa-jaarvergadering. Tijdens deze lezing vertelde hij over het ALL fokprogramma. Voor diegene die meer over de ALL willen weten is er een website: www.all-rind.de.

aAa

Tijdens een lezing over Triple A, door Maurice Kaul in 1997, werd Ostkaemper geïnspireerd. Hij liet zijn koeien coderen en hieruit bleek dat er veel 462 en 156 nodig was. De stieren Starleader en Aerostar zijn toen veel ingezet. De fokstier Monami komt voort uit enkele generaties van aAa paringen. Deze stier werd in de eerste instantie door de KI-hoofden niet goed genoeg gevonden, omdat de dochters te rustig begonnen. Later kreeg hij wel het voordeel van de twijfel.

Boven: Janet, Travis*Vic

Monami was precies zoals Ostkaemper het graag zag, persistent met als gevolg dat de vaarzen zich beter kunnen ontwikkelen. Door het wegvallen van vader Ostkaemper is het coderen er de laatste jaren bij gebleven.

Astrid wordt nu in haar fokkerij beslissingen bijgestaan door enkele vrienden. De stieren die nu door Astrid worden gebruikt hoeven niet te extreem in de frame-kenmerken te vererven, maar juist wel in de uier en beenkenmerken. Stieren die nu worden gebruikt zijn: Starleader (ook in het verleden door haar vader zeer succesvol gebruikt), Ramos, Cedric(Champion x Lee van Conny Derboven), Mercedes (Mtoto x Aerostar), Lerox (Lee x Blackstar uit Tony Rae) en Liebling (Lee x Flip x Manito). De koppel koeien die op dit moment rondom de boerderij grazen worden al weer iets te scherp en te fijn, van Astrid mogen ze daarom wel weer iets ronder worden. Zowel vader als dochter waren en zijn overtuigd van de waarde van triple A. Wie weet wat het in de toekomst nog voor haar kan betekenen. Wij danken de familie voor hun gastvrijheid en wensen hen veel gezondheid en fokkerijvreugde voor de toekomst.

Eelco Zandvliet

Onder: 2 fijne jonge Starleader dochters van Ostkaemper.




Algemeen bericht van het bestuur.

Waak voor juiste aAa-analyse

Steeds meer veehouders gebruiken het aAa-systeem bij het maken van paringen. Uiteraard juicht de Nederlandse Vereniging van Triple-A-gebruikers deze ontwikkeling toe. Toch meent de vereniging haar bezorgdheid te moeten uiten. Want ook een groeiend aantal (zelfstandige) fokkerijadviseurs heeft het (commerciële) succes van aAa ontdekt en gebruikt de aAa-analyse (gedeeltelijk) bij hun advisering. Op zich niets mis mee. Kwalijk wordt het wel als zij veehouders adviseren de koeien niet te analyseren door een daarvoor opgeleide aAa-analyseur, omdat zij aangeven 'dat ook wel te kunnen' of 'hetzelfde te doen'. Voor een juiste aAa-analyse zijn echter langdurige trainingen nodig. De Amerikaanse organisatie Animal Analysis Association verzorgt wereldwijd de opleidingen voor haar analyseurs (in Nederland zijn dat er drie; Jan Schilder, Maurice Kaul en Marcel Verboom) en blijft hen iedere maand toetsen. Dit garandeert mede dat koeien op de juiste wijze worden geanalyseerd. Maak daar als veehouder gebruik van. Het zou jammer zijn als het aAa-systeem, dat zich al 60 jaar bewijst, door nonchalant gebruik toch voor teleurstellingen kan gaan zorgen.

Het bestuur van de vereniging van Triple-A gebruikers

Na 12 jaar aAa, 1962 door Leo Blanding



Leo Blanding is een voormalig aAa analyseur die werd gevraagd om iets te schrijven voor het New England Holstein Bulletin.

Tot mijn verassing ben ik benaderd door de redactie van dit blad om een artikel te schrijven over de doelen en ervaringen van en met aAa.

Onze doelen zijn simpel en zijn hetzelfde als 12 jaar geleden namelijk: Veehouders te ondersteunen in het fokken van beter vee.

Onze ervaringen met aAa zijn al genoeg om een boek te schrijven. Veel van hen zijn al eens beschreven in advertenties die de afgelopen 10 jaar geplaatst zijn. Samenvattend kunnen wij zeggen dat onze ervaringen met aAa ons steeds meer bevestiging geeft dat de gestelde fokkerijdoelen sneller bereikt kunnen worden m.b.v. aAa.

Recentelijk vroeg iemand of aAa op één of andere manier in conflict is met bedrijfsinspectie. Deze vraag kwam jaren niet naar voren. Mensen die aAa gebruiken en die het begrijpen, weten natuurlijk dat aAa niet in conflict is met inspectie net zomin als het is met melkcontrole, keuringen, klauwverzorging en alle andere activiteiten. Het is een feit dat veehouders de beste resultaten bereiken door nauwkeurig gebruik van aAa naast al het andere .

Bedrijfsinspectie en aAa dienen verschillende doelen.

Als dit artikel gepubliceerd wordt dan zal het zijn rond de tijd van aAa's 12^e verjaardag na het begin in New England 1 Aug 1950. In die eerste dagen voorspelden vele van onze "vrienden" dat wij het nog geen jaar uit zouden houden. Sommigen van hun voorspelden ons de dood door honger. Maar het werk is enorm gegroeid in deze eerste 12 jaar omdat het voor veel veehouders een erg succesvolle manier van fokken bleek te zijn. Gedurende de tijd aten wij gewoon ook 3 maal daags. De groei van aAa heb ik weergegeven in het volgende overzicht.

1950 744 dieren
1955 14972 dieren
1960 26986 dieren
1961 30143 dieren

Na 31 december 1961 zijn er in totaal 183.328 dieren geanalyseerd. Dit zal nog veel verder gaan daar het nu in 1962 echt aan het rollen komt.

Het principe van analyseren is gebaseerd op scherpheid en rondheid van het dier, altijd probeerend om een balans te houden tussen scherp en rond en het voorkomen van het doorschieten naar beide kanten. Een meer recentelijke ontwikkeling is het toevoegen van nummers aan de R en S analyse. **(alhoewel aAa niet is veranderd is de manier van weergeven wel veranderd, in het begin werd aangegeven of voorhand, uier, achterhand oftewel scherp of rond was, stier, of nodig was, koe).** De cijfer manier (dus codes zoals we die nu nog kennen) is al in gebruik bij een aantal scherpe fokkerijmensen en de vraag ernaar is groeiende. Een van de dingen die we hebben bereikt en wat ons erg tevreden stemt, is het resultaat van een kritische studie gemaakt door New Englands grootste en hoogst aangeschreven fokker. In zijn grote koppel gebruikt hij het aAa systeem vanaf haar begin. Koeien die het resultaat waren van goede paringen produceerden gemiddeld 1366 Lbs meer melk met 62lbs meer vet per jaar dan de

koeien uit paringen waarvan aAa zegt dat ze niet gemaakt hadden moeten worden.

Er was een ander geval waarin ik een andere eigenaar van een grote koppel vroeg hoe de dochters van hun eigen stier het deden. Hij antwoordde dat ze het erg goed deden op twee na. En deze waren het gevolg van volgens aAa slechte paringen. Juist een aantal dagen terug vertelde een veehouder mij dat hij altijd veel uitval had bij de kalveren en dat nu, werkende met aAa, de kalversterfte daalde tot bijna nul. Alles was verder hetzelfde. Hij had in het verleden veel scherp op scherp gefokt met het resultaat dat de kalveren te zwak werden. Nadat hij via aAa de paringen maakte bracht hij meer ronde kwaliteiten in de koppel wat juist nodig was en de kalversterfte zo goed als verdween.

Er is een hoog productieve veestapel hier in New England dat veel uitval had bij de koeien. Zij hadden niet de kracht of de uiers om lang mee te werken. Zij hebben heel veel scherpe stieren op rij gebruikt. Een andere veestapel in dat gebied gebruikte aAa al voor een langere periode. Zij hebben ook een geweldige productie maar hun paringen leidde tot een slag vee met een opmerkelijke kracht, maat en gehardheid. Deze koeien worden makkelijker oud en geven deze kwaliteiten door naar de volgende generatie.

En sinds vele jaren zien we resultaten van aAa in de showring en de jaarverslagen.

Wij hebben geen tijd meer om actief te gaan pionieren. Onze werkschema's zijn behoorlijk vol. Wij krijgen veel nieuwe klanten omdat ze resultaat zien bij anderen. Een ander drijvende kracht is het missionares werk gedaan door enthousiaste veehouders in het aanbevelen van aAa en geven van informatie aan anderen. Ook sommige medewerkers van KI's moedigen hun klanten aan hun koeien te laten analyseren omdat het hun helpt hun stieren beter te gebruiken. Zij hebben ook belang bij goede resultaten.

Sommige fokkers die erg tegen aAa hebben aangeschopt gedurende de jaren komen nu ook als nieuwe klanten. Bijna allemaal vertellen zij ons dat zij veel dingen verkeerd begrepen hadden en dat ze verkeerd voorgelicht waren door derden. Het probleem is dat zij met mensen praten die niet meer van aAa afweten als hun zelf. De beste bron van informatie zijn de ervaren gebruikers of de analyseurs.

Ook het aAa systeem is niet 100%. Wij twifelen eraan of dat in de fokkerij überhaupt wel mogelijk is. Natuurlijk kan men dieren aanwijzen die beter of slechter zijn dan dat je op basis van aAa zou verwachten. Maar als je 2 groepen maakt van gefokt volgens goede aAa paringen en slechte aAa paringen dan is geen enkele twijfel over welke groep beter is. Ieder mens is ongeduldig en wil onmiddellijk resultaat zien. Dikwijls wordt ik gewezen op een mooie vaars dat niet het resultaat was van een goede paring. Soms vertellen de veehouders mij jaren later dat zij is uitgegroeid tot een heel matig dier dat zo slecht produceerde dat ze haar verkocht hebben. Het tegenovergestelde: Een vaars die er niet mooi uitziet langzaam start maar wel het resultaat was van een goede paring kan soms uitgroeien tot een hele fraaie koe die de eigenaar toch weer vertrouwen geeft in aAa.

Wij proberen niet een fokbeleid/regie van een veehouder over te nemen. Hoofdzakelijk doen we niets anders dan hen beter gebruik te laten maken van de dingen die zij al doen.

Ik ben in mij leven erg betrokken met het mooie ras vee van ons. Ik ben nog nooit zo bevlogen geweest in zulk fascinerend werk als met wat ik nu doe. Ik zie zoveel goede dingen gebeuren zodat het een plezier is en een voorrecht om nu en gedurende de eerste 12 jaar betrokken te zijn bij aAa.

Leo Blanding, August 1962

Ter Analyse: volgende keer kleine toelichting

